

Catálogo productos

Products catalogue

Rodasuín, S.L.

Gama Antivibratorios

Gama Antivibratorios



PLASTIJET

PIES NIVELADORES ANTIVIBRATORIOS (Patentados)

Descripción del producto



Bases ideales como soportes para todo tipo de maquinaria, en especial para aquella maquinaria que no se vaya a fijar al suelo y que además genere vibraciones.

Estos pies antivibratorios se pueden encontrar en varias medidas, que van de los **60 hasta los 120 mm de diámetro**. Los montajes son con **rótula** para absorber posibles inclinaciones del suelo.

Estos pies están formados por una **cubierta de poliamida reforzada** y una **base de caucho antivibratorio con dureza SHORE 70**. Esta combinación permite aguantar grandes pesos y absorber deslizamientos y vibraciones de la maquinaria. El caucho que utilizamos en nuestros **pies cumple con la normativa alimentaria**.

Estos pies aportan nuevas soluciones a las ya existentes. Esta **gama antivibratoria** es novedosa en el mercado y ha sido **patentada por PLASTIJET**.

Descripció del producte



Bases ideals com a suports per a tota mena de maquinària, especialment per a aquella maquinària que no s'ha de fixar a terra i que a més genera vibracions.

Aquests peus antivibratoris es poden trobar en diverses mides, que van dels **60 fins als 120 mm de diàmetre**. Els muntatges són amb **ròtula** per absorbir possibles inclinacions del terra.

Aquests peus estan formats per una **coberta de poliamida reforçada** i una **base de cautxú antivibratori amb duresa SHORE 70**. Aquesta combinació permet aguantar grans pesos i absorbir lliscaments i vibracions de la maquinària. El cautxú que utilitzem en els nostres **peus compleix amb la normativa alimentària**.

Aquests peus aporten noves solucions a les que ja existeixen. Aquesta gamma antivibratòria és innovadora en el mercat i ha estat patentada per PLASTIJET.

Product description



Ideal bases as supports for all type of machinery, in special for that machinery that is not fix to the floor and generates vibrations.

These anti-vibration feet can be found in several measures, from **60 until 120 mm of diameter**. We assembly them with **ball-and-socket** to absorb possible inclinations of the floor.

These feet are composed of a reinforced **polyamide cover** and an **anti-vibration rubber base with hardness SHORE 70**. This combination allows to hand great weights and to absorber slidings and vibrations of the machinery. The rubber of our **feet observe the nourishing norm**.

These feet contribute new solutions. This **anti-vibration range** is a novel in the market and has been **designed and patented by PLASTIJET**.

Description du produit




Bases idéales comme support pour tous types de machines, spécialement pour celles qui ne se fixent pas au sol et qui génèrent des vibrations.

On trouve ces pieds avec 4 tailles différentes de **60mm jusqu'à 120mm de diamètre**. Les montages sont effectués à partir de **rotules**, cela permet d'absorber les possibles inclinaisons du sol.

Ces pieds sont formés par un **couvercle en plastique rigide** et par une **base en caoutchouc antivibration de dureté SHORE 70**. Cette combinaison permet de supporter des poids importants et d'absorber les glissements et vibrations de la machine. Le caoutchouc que nous utilisons pour ces pieds **respecte la norme alimentaire européenne**.

Cette gamme apporte de nouvelles solutions. Ces pieds sont nouveaux sur **le marché et ont été brevetés par PLASTIJET SL**.



*Gráfica de resistencia a compresión (W: carga / d: deformación)

*Todos los ensayos se han realizado en un laboratorio externo certificado

Accesorios



- Varillas y tornillos roscados para distintas métricas y longitudes, disponibles en **acero zincado e inoxidable**.

Acabados

- Posibilidad de adquirir los pies en **colores**. Cantidades mínimas de 150 unidades. Consultar precio.
- Posibilidad de **grabar** los pies con el logo de su empresa u otros dibujos. Cantidades mínimas de 150 unidades. Consultar precio.
- Posibilidad de fabricar el **caucho de color blanco**. Pensado para sectores farmacéuticos, laboratorios, salas blancas, etc. Consultar precio.

En esta gama los pies llevan la **cubierta lisa** para evitar la acumulación de suciedad y la posible aparición de bacterias. Esta gama está pensada para cualquier tipo de maquinaria del sector de la alimentación o de sectores donde los requerimientos de higiene sean elevados.

El caucho que se utiliza está certificado para el uso alimentario. También disponemos de un CAUCHO BLANCO pensado para sectores farmacéuticos, laboratorios, salas blancas, etc.

Accessoris



- Varettes i cargols roscats per a diferents mètriques i longituds, disponibles en acer zincat i inoxidable.

Acabats

- Possibilitat d'adquirir els peus en **colors**. Quantitats mínimes de 150 unitats. Consulteu-ne el preu.
- Possibilitat de **gravar** els peus amb el logo de la vostra empresa o amb altres dibuixos. Quantitats mínimes de 150 unitats. Consulteu-ne el preu.
- Possibilitat de fabricar el **cautxú de color blanc**. Pensat per a sectors farmacèutics, laboratoris, sales blanques, etc. Consulteu-ne el preu.

En aquesta gamma els peus porten la **coberta llisa** per evitar l'acumulació de brutícia i la possible aparició de bacteris. Aquesta gamma està pensada per a qualsevol mena de maquinària del sector de l'alimentació o de sectors on els requeriments d'higiene siguin elevats.

El cautxú que s'hi utilitza està certificat per a l'ús alimentari. També disposem d'un CAUTXÚ BLANC pensat per a sectors farmacèutics, laboratoris, sales blanques, etc.

Accessories



- Studs and threaded screws for different metrics and lengths, available in **zinc plated steel** and **stainless steel**.

Aesthetic

- Possibility of purchasing the feet in several colours, minimum 150 units (please ask about prices)
- Possibility of **engraving** the feet with your logo's company or other drawings. Minimum 150 units (please ask about prices).
- Possibility to make them with **white rubber**. Designed for pharmaceutical sectors, laboratories, white rooms, etc. Ask for prices.

In this range the feet have a **smooth cover** to avoid the accumulation of dirt and the possible appearance of bacteria. This range is designed for any type of machinery for feeding sector or other sectors where the hygiene requirements are elevated.

The rubber that is used is certified for the nourishing use. There is also WHITE RUBBER available for pharmaceutical sectors, laboratories, white rooms, etc.

Accessoires



- Tiges filetées et boulons pour différents diamètres et longueurs, disponibles en **acier zingué**.


Finitions

- Possibilités d'acquérir les en **couleurs**. Quantité minimum 150 unités. Consulter pour les prix.
- Possibilités de **graver** les pieds avec le logo de l'entreprise ou autres dessins. Quantités minimums 150 unités. Nous consulter pour les prix.
- Possibilités de fabriquer le **caoutchouc de couleur blanc**. Cette option est orientée aux industries pharmaceutiques, laboratoires, etc. nous consulter pour les prix.

Cette gamme vient avec le **couvercle lisse** afin d'éviter l'accumulation de saletés et la possible apparition de bactéries. Cette gamme a été pensée pour tous les types de machines du secteur alimentaire ou d'autres secteurs qui demandent des mesures d'hygiène élevées

Le caoutchouc utilisé est certifié pour l'usage alimentaire. Nous disposons aussi d'un caoutchouc de couleur BLANC plus orienté pour les secteurs pharmaceutiques, laboratoires, etc

PIES NIVELADORES ANTIVIBRATORIOS (Patentados)



P60 AV GA

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-050-0201	P60 AV GA M12X100 ZINC
A000-050-0202	P60 AV GA M12X150 ZINC
A000-050-0203	P60 AV GA M14X100 ZINC
A000-050-0204	P60 AV GA M14X150 ZINC
A000-050-0205	P60 AV GA M16X100 ZINC
A000-050-0206	P60 AV GA M16X150 ZINC
A000-050-0207	P60 AV GA M16X200 ZINC
A000-050-0208	P60 AV GA M20X150 ZINC
A000-050-0209	P60 AV GA M20X170 ZINC
A000-050-0210	P60 AV GA M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-055-0201	P60 AV GA M12X100 INOX
A000-055-0202	P60 AV GA M12X150 INOX
A000-055-0203	P60 AV GA M14X100 INOX
A000-055-0204	P60 AV GA M14X150 INOX
A000-055-0205	P60 AV GA M16X100 INOX
A000-055-0206	P60 AV GA M16X150 INOX
A000-055-0207	P60 AV GA M16X200 INOX
A000-055-0208	P60 AV GA M20X150 INOX
A000-055-0209	P60 AV GA M20X170 INOX
A000-055-0210	P60 AV GA M20X220 INOX


Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
60	12	71	126	25	34	2000	19
60	12	121	176	25	34	2000	19
60	14	71	126	25	34	2000	19
60	14	121	176	25	34	2000	19
60	16	71	126	25	34	2000	22
60	16	121	172	25	34	2000	22
60	16	171	226	25	34	2000	22
60	20	121	175	25	34	2000	22
60	20	140	195	25	34	2000	22
60	20	190	245	25	34	2000	22

P80 AV GA

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-051-0201	P80 AV GA M12X100 ZINC
A000-051-0202	P80 AV GA M12X150 ZINC
A000-051-0203	P80 AV GA M14X100 ZINC
A000-051-0204	P80 AV GA M14X150 ZINC
A000-051-0205	P80 AV GA M16X100 ZINC
A000-051-0206	P80 AV GA M16X150 ZINC
A000-051-0207	P80 AV GA M16X200 ZINC
A000-051-0208	P80 AV GA M20X150 ZINC
A000-051-0209	P80 AV GA M20X170 ZINC
A000-051-0210	P80 AV GA M20X220 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-056-0201	P80 AV GA M12X100 INOX
A000-056-0202	P80 AV GA M12X150 INOX
A000-056-0203	P80 AV GA M14X100 INOX
A000-056-0204	P80 AV GA M14X150 INOX
A000-056-0205	P80 AV GA M16X100 INOX
A000-056-0206	P80 AV GA M16X150 INOX
A000-056-0207	P80 AV GA M16X200 INOX
A000-056-0208	P80 AV GA M20X150 INOX
A000-056-0209	P80 AV GA M20X170 INOX
A000-056-0210	P80 AV GA M20X220 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
80	12	71	130	25	38	2450	19
80	12	121	180	25	38	2450	19
80	14	71	130	25	38	2450	19
80	14	121	180	25	38	2450	19
80	16	71	130	25	38	2450	22
80	16	121	180	25	38	2450	22
80	16	171	230	25	38	2450	22
80	20	121	180	25	38	2450	22
80	20	140	200	25	38	2450	22
80	20	190	250	25	38	2450	22



P100 AV GA

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-052-0201	P100 AV GA M12X100 ZINC
A000-052-0202	P100 AV GA M12X150 ZINC
A000-052-0203	P100 AV GA M14X100 ZINC
A000-052-0204	P100 AV GA M14X150 ZINC
A000-052-0205	P100 AV GA M16X100 ZINC
A000-052-0206	P100 AV GA M16X150 ZINC
A000-052-0207	P100 AV GA M16X200 ZINC
A000-052-0208	P100 AV GA M20X150 ZINC
A000-052-0209	P100 AV GA M20X170 ZINC
A000-052-0210	P100 AV GA M20X220 ZINC
A000-052-0211	P100 AV GA M30X150 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-057-0201	P100 AV GA M12X100 INOX
A000-057-0202	P100 AV GA M12X150 INOX
A000-057-0203	P100 AV GA M14X100 INOX
A000-057-0204	P100 AV GA M14X150 INOX
A000-057-0205	P100 AV GA M16X100 INOX
A000-057-0206	P100 AV GA M16X150 INOX
A000-057-0207	P100 AV GA M16X200 INOX
A000-057-0208	P100 AV GA M20X150 INOX
A000-057-0209	P100 AV GA M20X170 INOX
A000-057-0210	P100 AV GA M20X220 INOX
A000-057-0211	P100 AV GA M30X150 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
100	12	71	137	25	45	2600	19
100	12	121	187	25	45	2600	19
100	14	71	137	25	45	2600	19
100	14	121	187	25	45	2600	19
100	16	71	137	25	45	2600	22
100	16	121	187	25	45	2600	22
100	16	171	237	25	45	2600	22
100	20	120	187	25	45	2600	22
100	20	140	207	25	45	2600	22
100	20	190	257	25	45	2600	22
100	30	121	187	25	45	2600	32

P120 AV GA

ZINC (Zingué)	
REF.	DESCRIP.
A000-053-0201	P120 AV GA M12X100 ZINC
A000-053-0202	P120 AV GA M12X150 ZINC
A000-053-0203	P120 AV GA M14X100 ZINC
A000-053-0204	P120 AV GA M14X150 ZINC
A000-053-0205	P120 AV GA M16X100 ZINC
A000-053-0206	P120 AV GA M16X150 ZINC
A000-053-0207	P120 AV GA M16X200 ZINC
A000-053-0208	P120 AV GA M20X150 ZINC
A000-053-0209	P120 AV GA M20X170 ZINC
A000-053-0210	P120 AV GA M20X220 ZINC
A000-053-0211	P120 AV GA M30X150 ZINC

INOX (Stainless)	
REF.	DESCRIP.
A000-058-0201	P120 AV GA M12X100 INOX
A000-058-0202	P120 AV GA M12X150 INOX
A000-058-0203	P120 AV GA M14X100 INOX
A000-058-0204	P120 AV GA M14X150 INOX
A000-058-0205	P120 AV GA M16X100 INOX
A000-058-0206	P120 AV GA M16X150 INOX
A000-058-0207	P120 AV GA M16X200 INOX
A000-058-0208	P120 AV GA M20X150 INOX
A000-058-0209	P120 AV GA M20X170 INOX
A000-058-0210	P120 AV GA M20X220 INOX
A000-058-0211	P120 AV GA M30X150 INOX

Ø [mm]	M	L2 [mm]	L1 [mm]	R [mm]	H [mm]	W [Kg]	
120	12	71	142	25	50	2700	19
120	12	121	192	25	50	2700	19
120	14	71	142	25	50	2700	19
120	14	121	192	25	50	2700	19
120	16	71	142	25	50	2700	22
120	16	121	192	25	50	2700	22
120	16	171	242	25	50	2700	22
120	20	120	192	25	50	2700	22
120	20	140	212	25	50	2700	22
120	20	190	262	25	50	2700	22
100	30	121	187	25	45	2600	32

PIES NIVELADORES ANTIVIBRATORIOS (Patentados)

PEDIDOS DE PIES ANTIVIBRATORIOS DESMONTADOS

* La opción de recibir los pies desmontados permite la combinación de los pies con las distintas varillas con rótula cuando se desconoce cómo irán finalmente montados. Muy recomendable para nuestros distribuidores ya que les aporta mayor flexibilidad de servicio a la hora de atender sus pedidos.

* L'opció de rebre els peus desmuntats permet la combinació dels peus amb els diferents muntatges en aquells casos en què es desconeix com aniran muntats finalment. És molt recomanable per als nostres distribuïdors, ja que els aporta més flexibilitat de servei a l'hora d'atendre les comandes.

* In case you don't still know the final combination measures for assembling feet, then you can buy them disassembled.

We recommend this option to our distributors, it contributes greater flexibility to serve the orders.

* L'option de recevoir les pieds non montés permet la combinaison avec différents montages, cela est intéressant lorsque l'on ne sait pas au final comment seront montés les pieds. Nous recommandons cette option à nos distributeurs, cela apporte une meilleure flexibilité et permet une meilleure gestion du stock.

CODIGOS PARA REALIZAR LOS PEDIDOS:

BASES PIES ANTIVIBRATORIOS

REF.	DESCRIP.		
A000-063-02	P60 AV GA+C	60 mm	80
A000-064-02	P80 AV GA+C	80 mm	45
A000-065-02	P100 AV GA+C	100 mm	20
A000-066-02	P120 AV GA+C	120 mm	16



Varillas con rótula para PIES ANTIVIBRATORIOS de ø 60, ø 80, ø 100 y ø 120 (rótula ø 25 mm)

ZINC (Zingué)		INOX (Stainless)		
REF.	DESCRIP.	REF.	DESCRIP.	
S08-M12X100	MTJE D25 M12X100 ZINC	S08-M12X100 IN.	MTJE D25 M12X100 INOX	50
S08-M12X150	MTJE D25 M12X150 ZINC	S08-M12X150 IN.	MTJE D25 M12X150 INOX	50
S08-M14X100	MTJE D25 M14X100 ZINC	S08-M14X100 IN.	MTJE D25 M14X100 INOX	50
S08-M14X150	MTJE D25 M14X150 ZINC	S08-M14X150 IN.	MTJE D25 M14X150 INOX	50
S08-M16X100	MTJE D25 M16X100 ZINC	S08-M16X100 IN.	MTJE D25 M16X100 INOX	50
S08-M16X150	MTJE D25 M16X150 ZINC	S08-M16X150 IN.	MTJE D25 M16X150 INOX	50
S08-M16X200	MTJE D25 M16X200 ZINC	S08-M16X200 IN.	MTJE D25 M16X200 INOX	50
S08-M20X150	MTJE D25 M20X150 ZINC	S08-M20X150 IN.	MTJE D25 M20X150 INOX	20
S08-M20X170	MTJE D25 M20X170 ZINC	S08-M20X170 IN.	MTJE D25 M20X170 INOX	20
S08-M20X220	MTJE D25 M20X220 ZINC	S08-M20X220 IN.	MTJE D25 M20X220 INOX	16

EJEMPLO para realizar un pedido:

REF.	DESCRIP.	CANTIDAD
A000-044-02	P120 AV	64
S08-M12X150	MTJE D25 M12X150 ZINC	50
S08-M20X170 IN.	MTJE D25 M20X170 INOX	20



